

TECOS®

BORR KATALOG



HSS METALL BORR

SDS HAMMARBORR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING



	Sida	Storlek	Längd	Skaft
HSS PRO BRIGHT	4 - 5	1 mm - 13 mm	34 mm - 151 mm	Cylindrisk skaft
HSS PRO BRIGHT - LONG	6 - 7	2 mm - 12 mm	85 mm - 205 mm	Cylindrisk skaft
HSS PRO BRIGHT - 1/4"	8 - 9	1 mm - 13 mm	34 mm - 168 mm	1/4"
HSS PRO BRIGHT - SET	10 - 11	1 mm - 13 mm	34 mm - 151 mm	Cylindrisk skaft
HSS TURBO-G	12 - 13	1 mm - 13 mm	36 mm - 151 mm	Trekantet skaft
HSS TURBO-G - SET	14 - 15	1 mm - 13 mm	34 mm - 151 mm	Trekantet skaft
HSS COBALT 5%	16 - 17	1 mm - 13 mm	34 mm - 151 mm	Cylindrisk skaft
HSS COBALT 5% - SET	18 - 19	1 mm - 13 mm	34 mm - 151 mm	Cylindrisk skaft
HSS NITBORR	20 - 21	2,4 mm - 6,4 mm	43 mm - 70 mm	Cylindrisk
STEGBORR	22- 23	4 mm - 40 mm		3 fräsning 10 mm
ENDURA	24 - 25	15 mm - 60 mm	104 mm	
KONSTRUKTIONSBORR	26 - 27	4 mm - 10 mm	75 mm - 120 mm	
KONSTRUKTIONSBORR - SET	28 - 29	5 mm - 8 mm		
DIAMANTBORR	30 - 31	5 mm - 14 mm	6,8 mm	
DIAMANTBORR - SET	32 - 33	5 mm - 12 mm		
HSS METALLBORR - SET	36 - 37	1 mm - 13 mm		Cylindrisk skaft
SDS PLUS 2 SKÄR	40 - 41	4 mm - 26 mm	110 mm - 1000 mm	SDS skaft
SDS PLUS 2 SKÄR - SET	42 - 43	5 mm - 12 mm	50 mm - 160 mm	SDS skaft
SDS PLUS 3 SKÄR	44 - 45	5 mm - 26 mm	110 mm - 460 mm	SDS skaft
SDS PLUS 4 SKÄR	46 - 47	5 mm - 25 mm	110 mm - 460 mm	SDS skaft
SDS PLUS 4 SKÄR - SET	48 - 49	5 mm - 160 mm	50 mm - 160 mm	SDS skaft
SDS MAX 6 SKÄR	50 - 51	16 mm - 40 mm	340 mm - 540 mm	SDS skaft
SDS PLUS - SET	53	5 mm - 160 mm	50 mm - 160 mm	
SPETSMEJSEL	56	14 mm	250 mm	SDS skaft
FLATMEJSEL	56	20 mm	250 mm	SDS skaft
SPADMEJSEL	56	40 mm	200 mm	SDS skaft
MEJSELSET	56	14 mm - 40 mm	200 mm	SDS skaft
MEJSELSET SDS	57	14 mm - 40 mm		SDS skaft

HSS Pro Bright - DIN 338




Stål



Aluminium



Trä



Plast



Mässing



Koppar



Standard



Spets

HSS Pro Bright slipat borr. Borren är lämplig för handmaskiner eftersom den tål relativt höga varv och för normal åtdragning.

Borrkronan slipas vid 118° , och spiralerna slipas och vinklas vid 30° , vilket säkerställer effektivt avlägsnande av spån.

Borren levereras i DIN 338 standard för dimension och geometrisk noggrannhet. Det kan användas i de flesta material som trä, aluminium, mässing, koppar, plåt, gips och plast.




- Borrspetsen är slipad i 118°
- Spiralerna är slipade och vinklade i 30° för att säkerställa effektivt avlägsnande av spån
- Framställt i DIN 338 standard för dimension och geometrisk noggrannhet
- Ljus finish
- Lämplig för handmaskiner
- Uttag: Cylindrisk hals.

HSS Pro Bright - DIN 338



Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
381001003	1,0	34	12	3	SB-kort
381001010	1,0	34	12	10	Box
381001503	1,5	40	18	3	SB-kort
381001510	1,5	40	18	10	Box
381002003	2,0	49	24	3	SB-kort
381002010	2,0	49	24	10	Box
381002403	2,4	54	30	3	SB-kort
381002410	2,4	54	30	10	Box
381002503	2,5	57	30	3	SB-kort
381002510	2,5	57	30	10	Box
381003003	3,0	61	33	3	SB-kort
381003010	3,0	61	33	10	Box
381003202	3,2	65	36	2	SB-kort
381003210	3,2	65	36	10	Box
381003302	3,3	65	36	2	SB-kort
381003310	3,3	65	36	10	Box
381003502	3,5	70	39	2	SB-kort
381003510	3,5	70	39	10	Box
381004002	4,0	75	43	2	SB-kort
381004010	4,0	75	43	10	Box
381004102	4,1	75	43	2	SB-kort
381004110	4,1	75	43	10	Box
381004202	4,2	75	43	2	SB-kort
381004210	4,2	75	43	10	Box
381004502	4,5	80	47	2	SB-kort
381004510	4,5	80	47	10	Box
381004802	4,8	86	52	2	SB-kort
381004810	4,8	86	52	10	Box
381005002	5,0	86	52	2	SB-kort
381005010	5,0	86	52	10	Box
381005501	5,5	93	57	1	SB-kort
381005510	5,5	93	57	10	Box
381006001	6,0	93	57	1	SB-kort
381006010	6,0	93	57	10	Box

Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
381006401	6,4	101	63	1	SB-kort
381006410	6,4	101	63	10	Box
381006501	6,5	101	63	1	SB-kort
381006510	6,5	101	63	10	Box
381006801	6,8	109	69	1	SB-kort
381006810	6,8	109	69	10	Box
381007001	7,0	109	69	1	SB-kort
381007010	7,0	109	69	10	Box
381007501	7,5	109	69	1	SB-kort
381007510	7,5	109	69	10	Box
381008001	8,0	117	75	1	SB-kort
381008010	8,0	117	75	10	Box
381008501	8,5	117	75	1	SB-kort
381008510	8,5	117	75	10	Box
381009001	9,0	125	81	1	SB-kort
381009010	9,0	125	85	10	Box
381009501	9,5	125	81	1	SB-kort
381009510	9,5	125	81	10	Box
381010001	10,0	133	87	1	SB-kort
381010010	10,0	133	87	10	Box
381010505	10,5	133	87	5	Box
381010501	10,5	133	87	1	SB-kort
381011005	11,0	142	94	5	Box
381011001	11,0	142	94	1	SB-kort
381011505	11,5	142	94	5	Box
381011501	11,5	142	94	1	SB-kort
381012001	12,0	151	101	1	SB-kort
381012005	12,0	151	101	5	Box
381012501	12,5	151	101	1	SB-kort
381012505	12,5	151	101	5	Box
381013001	13,0	151	101	1	SB-kort
381013005	13,0	151	101	5	Box



SB-kort



Box

HSS Pro Bright Lång - DIN 340




Stål



Aluminium




Trä



Plast



Mässing



Koppar



Standard



Spets



HSS Pro Bright slipat borr. Borren är lämplig för handmaskiner eftersom den tål relativt höga varv och för normal åtdragning.

Borrkronan slipas vid 118° , och spiralerna slipas och vinklas vid 30° , vilket säkerställer effektivt avlägsnande av spån.



Borren levereras i DIN 340 standard för dimension och geometrisk noggrannhet. Det kan användas i de flesta material som trä, aluminium, mässing, koppar, plåt, gips och plast.






- Borrspetsen är slipad i 118°
- Spiralerna är slipade och vinklade i 30° för att säkerställa effektivt avlägsnande av spån
- Framställt i DIN 338 standard för dimension och geometrisk noggrannhet
- Ljus finish
- Lämplig för handmaskiner
- Uttag: Cylindrisk hals.

HSS Pro Bright Lång - DIN 340



Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
382002003	2,0	85	56	3	SB-kort
382002503	2,5	95	62	3	SB-kort
382003003	3,0	100	66	3	SB-kort
382003202	3,2	106	69	2	SB-kort
382003502	3,5	112	73	2	SB-kort
382004002	4,0	119	78	2	SB-kort
382004202	4,2	119	78	2	SB-kort
382004502	4,5	126	82	2	SB-kort
382004802	4,8	132	87	2	SB-kort
382005001	5,0	132	87	2	SB-kort
382005201	5,2	132	87	1	SB-kort
382005501	5,5	139	91	1	SB-kort

Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
382006001	6,0	139	91	1	SB-kort
382006501	6,5	148	97	1	SB-kort
382007001	7,0	156	102	1	SB-kort
382007501	7,5	156	102	1	SB-kort
382008001	8,0	165	109	1	SB-kort
382008501	8,5	165	109	1	SB-kort
382009001	9,0	175	115	1	SB-kort
382009501	9,5	175	115	1	SB-kort
382001001	10,0	184	121	1	SB-kort
382001201	12,0	205	134	1	SB-kort



SB-kort

HSS Pro Bright 1/4" - DIN 338



Stål



Aluminium




Trä



Plast



Mässing



Koppar



Standard



Spets




HSS Pro Bright slipat borrh. Borren kan användas i de flesta material. Borren är lämplig för handmaskiner, eftersom den tål relativt höga varv och för normal åtdragning.

Borrhspetsen är slipad i 118°. Spiralerna slipas och vinklas i 30° för att säkerställa effektivt avlägsnande av flis.

Borren levereras i DIN 338 standard för dimension och geometrisk noggrannhet. HSS borren kan användas för alla typer av trä, aluminium, mässing, koppar, plåt, gips och plast.



HSS Pro Bright 1/4" - DIN 338



Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
386001002	1,0	34	12	2	SB-kort
386001502	1,5	40	18	2	SB-kort
386002002	2,0	49	24	2	SB-kort
386002502	2,5	57	30	2	SB-kort
386003002	3,0	61	33	2	SB-kort
386003502	3,5	70	39	2	SB-kort
386004002	4,0	75	43	2	SB-kort
386004502	4,5	80	47	2	SB-kort
386005002	5,0	86	52	2	SB-kort
386005501	5,5	93	57	1	SB-kort
386006001	6,0	93	57	1	SB-kort
386006501	6,5	101	63	1	SB-kort

Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
386007001	7,0	109	69	1	SB-kort
386007501	7,5	109	69	1	SB-kort
386008001	8,0	117	75	1	SB-kort
386008501	8,5	117	75	1	SB-kort
386009001	9,0	125	81	1	SB-kort
386009501	9,5	133	87	1	SB-kort
386010001	10,0	133	87	1	SB-kort
386010501	10,5	142	93	1	SB-kort
386011001	11,0	147	98	1	SB-kort
386011501	11,5	152	102	1	SB-kort
386012001	12,0	158	106	1	SB-kort
386012501	12,5	163	110	1	SB-kort
386013001	13,0	168	114	1	SB-kort



SB-kort



HSS Pro Bright - DIN 338 SET




Stål



Aluminium




Trä



Plast



Mässing



Koppar



Standard



Spets



HSS Pro Bright slipat borr. Borren är lämplig för handmaskiner eftersom den tål relativt höga varv och för normal åtdragning.

Borrkronan slipas vid 118°, och spiralerna slipas och vinklas vid 30°, vilket säkerställer effektivt avlägsnande av spån.

Borren levereras i DIN 338 standard för dimension och geometrisk noggrannhet. Det kan användas i de flesta material som trä, aluminium, mässing, koppar, plåt, gips och plast.



- Borrspetsen är slipad i 118°
- Spiralerna är slipade och vinklade i 30° för att säkerställa effektivt avlägsnande av spån
- Framställt i DIN 338 standard för dimension och geometrisk noggrannhet
- Ljus finish
- Lämplig för handmaskiner
- Uttag: Cylindrisk hals.

HSS Pro Bright - DIN 338 SET

Borren är lämplig för handmaskiner eftersom den tål relativt höga varv och för normal åtdragning. Borrkronan slipas vid 118°, och spiralerna slipas och vinklas vid 30°, vilket säkerställer effektivt avlägsnande av spån.

HSS Pro Bright - metallborrset, 19 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5, 10 mm



Art.nr.	Delar	Förpackning
3811010019	19	Plastbox

HSS Pro Bright - metallborrset, 25 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5, 13 mm



Art.nr.	Delar	Förpackning
3811013025	25	Plastbox

HSS Pro Bright - metallborrset, 170 delar

Innehåll:

10×1 - 10×1,5 - 10×2 - 10×2,5 - 10×3 - 10×3,5 - 10×4 - 10×4,5 - 10×5 - 10×5,5 - 10×6 - 10×6,5 - 10×7 - 10×7,5 - 10×8 - 5×8,5 - 5×9 - 5×9,5 og 5×10 mm



Art.nr.	Delar	Förpackning
38110130170	170	Metallbox

HSS-G Turbo - DIN 338



Stål



Aluminium




Trä



Plast



Rostfritt stål



Gjutjärn



Mässing



Koppar



Standard



Spets



HSS-G Turbo borrar med dubbla skärspetsar. De 2 skärspetsarna skär samtidigt och det garanterar en effektiv och exakt borrar med säker självcentrering.

Tack vare självcentreringen är borrar även lämplig för runda arbetsstycken. 2 skärspetsar tillsammans med de 30 graders slipade spiralerna ger effektivt spån borttagning. Trekants skaftet ger ett effektivt fäste.

Borrar är också lämplig för handhållna maskiner. Är tillverkad enligt DIN 338 - med 135° borrar spets i M2 -stål.



Självcentrerande



- Spetspunkt 135°
- Trekants skaft
- Super självcentrerande: Du kan göra vilket hål som helst i ett runt rör med en hand
- 10 gånger snabbare än andra vanliga metallbollar
- Prestanda: Skärprestanda är fantastisk, både i precision och finish
- Black & golden finish.

HSS-G Turbo - DIN 338



Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
384001003	1,0	36	12	3	SB-kort
384001010	1,0	36	12	10	Box
384001503	1,5	40	18	3	SB-kort
384001510	1,5	40	18	10	Box
384002003	2,0	49	24	3	SB-kort
384002010	2,0	49	24	10	Box
384002503	2,5	57	30	3	SB-kort
384002510	2,5	57	30	10	Box
384003003	3,0	61	33	3	SB-kort
384003010	3,0	61	33	10	Box
384003502	3,5	70	39	2	SB-kort
384003510	3,5	70	39	10	Box
384004002	4,0	75	43	2	SB-kort
384004010	4,0	75	43	10	Box
384004502	4,5	80	47	2	SB-kort
384004510	4,5	80	47	10	Box
384005002	5,0	86	52	2	SB-kort
384005010	5,0	86	52	10	Box
384005501	5,5	93	57	1	SB-kort
384005510	5,5	93	57	10	Box
384006001	6,0	93	57	1	SB-kort
384006010	6,0	93	57	10	Box
384006501	6,5	101	63	1	SB-kort
384006510	6,5	101	63	10	Box
384007001	7,0	109	69	1	SB-kort
384007010	7,0	109	69	10	Box

Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
384007501	7,5	109	69	1	SB-kort
384007510	7,5	109	69	10	Box
384008001	8,0	117	75	1	SB-kort
384008010	8,0	117	75	10	Box
384008501	8,5	117	75	1	SB-kort
384008510	8,5	117	75	10	Box
384009001	9,0	125	81	1	SB-kort
384009010	9,0	125	81	10	Box
384009501	9,5	125	81	1	SB-kort
384009510	9,5	125	81	10	Box
384010001	10,0	133	87	1	SB-kort
384010010	10,0	133	87	10	Box
384010501	10,5	133	87	1	SB-kort
384010505	10,5	133	87	5	Box
384011001	11,0	142	94	1	SB-kort
384011005	11,0	142	94	5	Box
384011501	11,5	142	94	1	SB-kort
384011505	11,5	142	94	5	Box
384012001	12,0	151	101	1	SB-kort
384012005	12,0	151	101	5	Box
384012501	12,5	151	101	1	SB-kort
384012505	12,5	151	101	5	Box
384013001	13,0	151	101	1	SB-kort
384013005	13,0	151	101	5	Box



SB-kort



Box

HSS-G Turbo - DIN 338 SET



Stål



Aluminium




Trä



Plast




Rostfritt stål



Gjutjärn




Mässing



Koppar



Standard



Spets




HSS-G Turbo borrar med dubbla skärspetsar. De 2 skärspetsarna skär samtidigt och det garanterar en effektiv och exakt borrarning med säker självcentrering.

Tack vare självcentreringen är borrar även lämplig för runda arbetsstycken. 2 skärspetsar tillsammans med de 30 graders slipade spiralerna ger effektivt spån borttagning. Trekants skaftet ger ett effektivt fäste.

Borren är också lämplig för handhållna maskiner. Är tillverkad enligt DIN 338 - med 135° borrarspets i M2 -stål.



Självcentrerande



- Spetspunkt 135°
- Trekants skaft
- Super självcentrerande: Du kan göra vilket hål som helst i ett runt rör med en hand
- 10 gånger snabbare än andra vanliga metallborr
- Prestanda: Skärprestanda är fantastisk, både i precision och finish
- Black & golden finish.

HSS-G Turbo - DIN 338 SET

HSS-G Turbo borrar med dubbla skärspetsar. De 2 skärspetsarna skär samtidigt och det garanterar en effektiv och exakt borrarning med säker självcentrering.

HSS-G Turbo slipat metallborrset, 19 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm



Art.nr.

38000011010

Delar

19

Förpackning

Plastbox

HSS-G Turbo slipat metallborrset, 25 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 -
12,5 - 13 mm



Art.nr.

38000011325

Delar

25

Förpackning

Plastbox

HSS Cobalt 5% - DIN 338




Stål



Aluminium




Trä



Plast




Rostfritt stål



Gjutjärn



Mässing



Koppar



Standard



Spets



Tecos HSS Cobalt 5% er CNC tillverkad och slipad i höghållfast stål. Borren är idealisk att använda för rostfritt stål. Borren är lämplig för stationära maskiner och handhållna maskiner.


Borrspetsen är av typen split-point, slipad vid 135°, vilket säkerställer bra bearbetning från start och är särskilt effektiv i hårda material. Spiralerna slipas och vinklas i 30° för att säkerställa effektiv borttagning av flis.

Borren levereras i DIN standard 338, med cylindrisk hals. Borren kan användas för alla typer av stål, aluminium, mässing, koppar, gips och plast, trä.



- M35 stål
- Cobalt 5%
- Bright finish
- Uttag: Cylindrisk hals
- Borrspetsen, split-point slipad vid 135°
- Spiralerna slipas och vinklas i 30° för att säkerställa effektiv borttagning av spån
- Tillverkad i enlighet med DIN 338 för toleranser med hög precision och geometrisk noggrannhet.

HSS Cobalt 5% - DIN 338



Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
385001003	1,0	34	12	3	SB-kort
385001010	1,0	34	12	10	Box
385001503	1,5	40	18	3	SB-kort
385001510	1,5	40	18	10	Box
385002003	2,0	49	24	3	SB-kort
385002010	2,0	49	24	10	Box
385002503	2,5	57	30	3	SB-kort
385002510	2,5	57	30	10	Box
385003003	3,0	61	33	3	SB-kort
385003010	3,0	61	33	10	Box
385003502	3,5	70	39	2	SB-kort
385003510	3,5	70	39	10	Box
385004002	4,0	75	43	2	SB-kort
385004010	4,0	75	43	10	Box
385004502	4,5	80	47	2	SB-kort
385004510	4,5	80	47	10	Box
385005002	5,0	86	52	2	SB-kort
385005010	5,0	86	52	10	Box
385005501	5,5	93	57	1	SB-kort
385005510	5,5	93	57	10	Box
385006001	6,0	93	57	1	SB-kort
385006010	6,0,0	93	57	10	Box
385006501	6,5	101	63	1	SB-kort
385006510	6,5	101	63	10	Box
385007001	7,0	109	69	1	SB-kort
385007010	7,0	109	69	10	Box

Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
385007501	7,5	109	69	1	SB-kort
385007510	7,5	109	69	10	Box
385008001	8,0,0	117	75	1	SB-kort
385008010	8,0,0	117	75	10	Box
385008501	8,5	117	75	1	SB-kort
385008510	8,5	117	75	10	Box
385009001	9,0,0	125	81	1	SB-kort
385009010	9,0	125	81	10	Box
385009501	9,5	125	81	1	SB-kort
385009510	9,5	125	81	10	Box
385010001	10,0	133	87	1	SB-kort
385010010	10,0	133	87	10	Box
385010501	10,5	133	87	1	SB-kort
385010505	10,5	133	87	5	Box
385011001	11,0	142	94	1	SB-kort
385011005	11,0	142	94	5	Box
385011501	11,5	142	94	1	SB-kort
385011505	11,5	142	94	5	Box
385012001	12,0	151	101	1	SB-kort
385012005	12,0	151	101	5	Box
385012501	12,5	151	101	1	SB-kort
385012505	12,5	151	101	5	Box
385013001	13,0	151	101	1	SB-kort
385013005	13,0	151	101	5	Box



SB-kort



Box

HSS Cobalt 5% - DIN 338 SET



Stål



Aluminium




Trä



Plast



Rostfritt stål



Gjutjärn



Mässing



Koppar



Standard



Spets



Tecos HSS Cobalt 5% er CNC tillverkad och slipad i höghållfast stål. Borren är idealisk att använda för rostfritt stål. Borren är lämplig för stationära maskiner och handhållna maskiner.

Borrspetsen är av typen split-point, slipad vid 135°, vilket säkerställer bra bearbetning från start och är särskilt effektiv i hårda material. Spiralerna slipas och vinklas i 30° för att säkerställa effektiv borttagning av flis.

Borren levereras i DIN standard 338, med cylindrisk hals. Borren kan användas för alla typer av stål, aluminium, mässing, koppar, gips och plast, trä.



- M35 stål
- Cobalt 5%
- Bright finish
- Uttag: Cylindrisk hals
- Borrspetsen, split-point slipad vid 135°
- Spiralerna slipas och vinklas i 30° för att säkerställa effektiv borttagning av spån
- Tillverkad i enlighet med DIN 338 för toleranser med hög precision och geometrisk noggrannhet.

HSS Cobalt 5% - DIN 338 SET

Borren är lämplig för stationära maskiner och handhållna maskiner. Borrspetsen är av typen split-point, slipad vid 135°, vilket säkerställer bra bearbetning från start och är särskilt effektiv i hårda material.

HSS Metallborrset, Cobalt 5%, 19 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm



Art.nr.

3851010019

Delar

19

Förpackning

Plastboxs

HSS Metallborrset, Cobalt 5%, 25 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 -
12,5 - 13 mm



Art.nr.

3851013025

Delar

25

Förpackning

Plastboxs

HSS-G Nitborr - Type KV



Stål



Aluminium



Trä



Plast



Rostfritt stål



Gjutjärn



Mässing



Koppar



Standard



Spets



HSS Nitborr, fräst och slipad. Borren har skär i båda ändarna och är lämplig för borrning av hål för nit.


Borren kan användas i de flesta material. Borren är lämplig för handmaskiner eftersom den tål relativt höga varv. Borrspetsen slipas i 130°. Spiralerna slipas och vinklas i 30° för att säkerställa effektiv borttagning av spån.

Nitborren levereras i type KV diameter tolerance h8 - med cylindrisk uttag. Kan användas för alla typer av aluminium, mässing, koppar, plåt, plast och trä.

- Borr i båda ändar
- Borrspetsen slipas i 130°
- Spiralerna slipas och vinklas i 30° för att säkerställa effektiv borttagning av spån
- Lämplig för handmaskiner
- Fräst och slipad borr, svart finish
- Uttag: Cylindrisk.



HSS-G Nitborr - Type KV



Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
383002403	2,4	43	10	3	SB-kort
383002410	2,4	43	10	10	Box
383003003	3,0	46	12	3	SB-kort
383003010	3,0	46	12	10	Box
383003202	3,2	49	12	2	SB-kort
383003210	3,2	49	12	10	Box
383003302	3,3	49	12	2	SB-kort
383003310	3,3	49	12	10	Box
383003402	3,4	49	14	2	SB-kort
383003410	3,4	49	14	10	Box

Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
383004002	4,0	55	14	2	SB-kort
383004010	4,0	55	14	10	Box
383004802	4,8	58	17	2	SB-kort
383004810	4,8	58	17	10	Box
383005002	5,0	62	17	1	SB-kort
383005010	5,0	62	17	10	Box
383006001	6,0	66	20	1	SB-kort
383006010	6,0	66	20	10	Box
383006401	6,4	70	20	1	SB-kort
383006410	6,4	70	20	10	Box



SB-kort



Box

Stegborr



Stål




Aluminium



Plast




Rostfritt stål



Gjutjärn



Mässing



Koppar



Stegborr 8% cobalt. Centrerar, förborrar och skär tunna spån med hjälp av höghållfast borrar-krona med specialslipning. Hög tidsbesparing tack vare många steg. Mindre risk för brott på skäret p.g.a enhetlig och finkornig materialstruktur.

Säkert och vibrationsfritt arbete då borret är av hög kvalitets stål. Borrspetsen får bra grepp även på ojämna ytor. Lämplig till alla material - särskilt till tunnplåt. Funkar till alla typer av skruvdragare, Batteri och pelarborrmaskiner-vid låga hastigheter. Kom ihåg kylning och smörjning med borrar-pasta.

- 8% cobalt
- Hög Tidsbesparing på grund av de många steg-dimensionerna
- Mindre risk att skären bränner tack vare en finkornig materialstruktur.
- Säkert och exakt arbete tack vare enkelslipade skär förhindrar vibrationer
- borrar-spetsen får fäste även på böjda ytor.



Stegborr

Stegborr 8% cobalt. Centrera, förborra och avgradarar tunna material. Sparar tid tack vare de många stegen och dimensionerna. Säkert och exakt arbete tack vare enkelslipade skär förhindrar vibrationer.


Säkert och exakt arbete eftersom enkelslipade skären förhindrar vibrationer. Borrspetsen få tag i jämna böjda ytor och fungerar till alla de vanliga materialen- speciellt lämplig för tunnplåt.

Stegborr 10 steg



Art.nr.	Steg	Ø mm		
34511049	10	4 - 22	1	Box

Stegborr 10 steg



Art.nr.	Steg	Ø mm		
34511940	10	5 - 29	1	Box

Stegborr 13 steg



Art.nr.	Steg	Ø mm		
345110561	13	5 - 35	1	Box

Stegborr 16 steg



Art. nr.	Steg	Ø mm		
34511067	16	6 - 40	1	Box

Endura kärnborr



Stål




Aluminium



Plast



Rostfritt stål



Gjutjärn



Mässing



Koppar

Endura är framtaget för håltagning i stålkonstruktioner och stålbjälkar. Borrar enkelt igenom stål upp till 25mm tjockt. Endura är tillverkat i ett styck och centrumborr är utbytbart.


Tändernas geometri knäcker automatiskt spånen och de sned-slipade spår mellan skären leder effektivt bort spån. Detta ger mycket längre ljudnivå vid borrning.



Endura kärnborr Skär/fräser ut hålet ur materialet. De gör att spånet försvinner och det blir enkelt att ta ur pluggen



- Tillverkad med axel och krona i ett stycke
- Löst mittborr
- 4 skärytor på borrar
- Tänderna kan slipas
- Tack vare uppsättningen av tänderna så är det bättre snitt än traditionella hålsågar.



Endura kärnborr



Art.nr	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
35109020015	15,0	104	25	1	Hängare
35109020016	16,0	104	25	1	Hängare
35109020017	17,0	104	25	1	Hängare
35109020018	18,0	104	25	1	Hängare
35109020019	19,0	104	25	1	Hängare
35109020020	20,0	104	25	1	Hängare
35109020021	21,0	104	25	1	Hängare
35109020022	22,0	104	25	1	Hängare
35109020023	23,0	104	25	1	Hängare
35109020024	24,0	104	25	1	Hängare
35109020025	25,0	104	25	1	Hängare
35109020026	26,0	104	25	1	Hängare


Art.nr	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
35109020027	27,0	104	25	1	Hängare
35109020028	28,0	104	25	1	Hängare
35109020029	29,0	104	25	1	Hängare
35109020030	30,0	104	25	1	Hängare
35109020032	32,0	104	25	1	Hängare
35109020035	35,0	104	25	1	Hängare
35109020036	36,0	104	25	1	Hängare
35109020040	40,0	104	25	1	Hängare
35109020045	45,0	104	25	1	Hängare
35109020050	50,0	104	25	1	Hängare
35109020055	55,0	104	25	1	Hängare
35109020060	60,0	104	25	1	Hängare




Konstruktionsborr




Lättbetong



Kakel



Tegel



Granit



Betong



Trä

Konstruktionsborren är lämplig att borra i alla typer av material. Hårdmetallmaterialet och diamantslipade skär gör hammar borren hållbara.

U-formen med två spetsar ger bra effektivitet för dammborttagning.


Dessutom ger spetsen en mjuk och kontrollerad start under borrningen. Borren är lämplig att använda i de allra flesta material så som mjuk betong, mursten, kakel, cement, lätta byggmaterial, trä, plast och tunn plåt.





- Borrhuvudet garanterar lång hållbarhet vid borrning i de allra flesta material.
- Hårdmetallmaterial kombinerat med diamant skär gör borrhuvudet hållbart
- U-formen med två skär ger bra dammborttaning
- Hårdmetallspetsen ger en enkel start och bra kontroll under borrning.




Konstruktionsborr



Art.nr.	Ø mm	L1	L2		
36250004075	4,0	75	40	1	Blister
36250005085	5,0	85	50	1	Blister
36250006100	6,0	100	60	1	Blister
36250008120	8,0	120	80	1	Blister
36250010120	10,0	120	80	1	Blister




Blister




Diamant- och Konstruktionsborr SET




Lättbetong



Kakel



Tegel



Granit



Betong



Trä

Konstruktionsborren är lämplig att borra i alla typer av material. Hårdmetallmaterialet och diamantslipade skär gör hammar borren hållbara.

U-formen med två spetsar ger bra effektivitet för dammborttagning.

Dessutom ger spetsen en mjuk och kontrollerad start under borrningen. Borren är lämplig att använda i de allra flesta material så som mjuk betong, mursten, kakel, cement, lätta byggmaterial, trä, plast och tunn plåt.



- Borrhuvudet garanterar lång hållbarhet vid borrning i de allra flesta material.
- Hårdmetallmaterial kombinerat med diamant skär gör borrhuvudet hållbart
- U-formen med två skär ger bra dammborttaning
- Hårdmetallspetsen ger en enkel start och bra kontroll under borrning.



Diamant- och Konstruktionsborr SET

Den unika konstruktionsborren är lämplig för många olika material. du kan bland annat borra i trä, plast, betong, tegel, kakel granit och metall.

Diamantborren kompletterar de extra hårda granitmaterialen. Bitsen är de som använd mest inom badrumsarbeten.

Diamant och konstruktionsborren set 14 delar

Innehåll:

8 st. Bits TX15, TX20, TX25, TX30, PH1 , PH2

3 st. Diamant borr 6, 8,10 mm till hårdare kakel

3 st. Kakelborr 6, 8, 10 mm till betong, sten material.
trä och kakel.



Art.nr.

35109033016

Delar

14

Förpackning

Plastbox

Diamant och konstruktionsborren set 14 delar

Innehåll:

8 st. Bits TX15, TX20, TX25, TX30, PH1 , PH2

3 st. Diamant borr 5, 6, 8 mm till hårdare kakel

3 st. Kakelborr 5, 6, 8 mm till betong, sten material.
trä och kakel.



Art.nr.

35109033015

Delar

14


Förpackning

Plastbox

Diamantborr



Kakel



Granit

Profit diamantborr är ett idealiskt borr när man skall borra i kakel och granitmaterial. Diamantborren har inbyggt kylmedel i kärnan för att öka livslängden.


Diamantborret sätts direkt i maskin. Diamantborret är belagt med industridiamant av högsta kvalite och största möjliga täthet, vilket ger den mest effektiva borrarngen i hårda stenmaterial.



Kan användas i följande material: Golv & väggplattor, mursten, keramik, natursten, granit, mosaik och marmor.

TIPS För längre livslängd på diamantborren i storlekarna 5-12mm kan du doppa borren i vatten under tiden du borrar.



Diamantborr




Art.nr.	Ø mm	L1	L2		
35109030005	5,0	68	30	1	Blister
351090300055	5,5	68	30	1	Blister
35109030006	6,0	68	30	1	Blister
35109030008	8,0	80	30	1	Blister
35109030010	10,0	80	30	1	Blister
35109030012	12,0	80	30	1	Blister
35109030014	14,0	80	30	1	Blister




Blister



Diamantborr SATS



Kakel



Granit

Profit diamantborr är ett idealiskt borr när man skall borra i kakel och granitmaterial. Diamantborren har inbyggt kylmedel i kärnan för att öka livslängden.

Diamantborret sätts direkt i maskin. Diamantborret är belagt med industridiamant av högsta kvalite och största möjliga täthet, vilket ger den mest effektiva borrarningen i hårda stenmaterial.

Kan användas i följande material: Golv & väggplattor, mursten, keramik, natursten, granit, mosaik och marmor.

TIPS För längre livslängd på diamantborren i storlekarna 5-12mm kan du doppa borren i vatten under tiden du borrar.



- Lägre varv gör att de dammar mindre
- Inbyggt kylmedel i kärnan.
- Belagd med industri-diamant.

Diamantborr SATS

Diamantborrsats 5, 6, 8 mm

3 delar

Art.nr.	Delar	Förpackning
35109033007	3	Plastbox



Diamantborrsats 6, 8, 10 mm

3 delar

Art.nr.	Delar	Förpackning
35109033008	3	Plastbox



Diamantborrsats 5, 2x6, 8 mm

4 delar

Art.nr.	Delar	Förpackning
35109033009	4	Plastbox



Diamantborrsats 5, 6, 8, 10, 12 mm

5 delar

Art.nr.	Delar	Förpackning
35109033010	5	Plastbox



Diamantborrsats 2x5, 2x6 mm


4 delar


Art.nr.	Delar	Förpackning
35109033012	4	Plastbox



METALL

Borrset





HSS - metallborrset

HSS Pro Bright

19 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 -
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 -
9,5 - 10 mm



Art.nr.

Förpackning

3811010019

Plastbox

HSS-G Turbo

19 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 -
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 -
9,5 - 10 mm



Art.nr.

Förpackning

38000011010

Plastbox

HSS Pro Bright

25 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 -
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 -
9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 -
13 mm



Art.nr.

Förpackning

3811013025

Plastbox

HSS-G Turbo

25 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 -
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 -
9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 -
13 mm



Art.nr.

Förpackning

38000011325

Plastbox

HSS Pro Bright

170 delar

Innehåll:

10×1 - 10×1,5 -
10×2 - 10×2,5 -
10×3 - 10×3,5 -
10×4 - 10×4,5 -
10×5 - 10×5,5 -
10×6 - 10×6,5 -
10×7 - 10×7,5 -
10×8 - 5×9 - 5×8,5 -
5×9,5 - 5×10 mm



Art.nr.

Förpackning

38110130170

Plastväska



HSS - metallborrset

HSS Cobalt 5%

19 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 -
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 -
9,5 - 10 mm



Art.nr.

Förpackning

3851010019

Plastbox

HSS-Basic

19 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 -
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 -
9,5 - 10 mm



Art.nr.

Förpackning

38001011010

Plastbox

HSS Cobalt 5%

25 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 -
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 -
9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 -
13 mm



Art.nr.

Förpackning

3851013025

Plastbox

HSS-Basic

25 delar

Innehåll:

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 -
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 -
9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 -
13 mm



Art.nr.

Förpackning

38001011325

Plastbox

Unikt mixed borrset

16 delar

Innehåll:

7 stk. HSS borr Pro Bright:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

4 stk. Multi
betong borr:
4, 5, 6, 8 mm

5 stk. Träbör med
centerspets och
2 yttreskår:
4, 5, 6, 8, 10 mm



Art.nr.

Förpackning

380021800210

Plastbox

HSS-Basic

170 delar

Innehåll:

10x1 - 10x1,5 -
10x2 - 10x2,5 -
10x3 - 10x3,5 -
10x4 - 10x4,5 -
10x5 - 10x5,5 -
10x6 - 10x6,5 -
10x7 - 10x7,5 -
10x8 - 5x8,5 -
5x9 - 5x9,5 -
5x10 mm



Art.nr.

Förpackning

38001701010

Metallbox

SDS

Hammarborr






Hammarborr SDS Plus 2 skär




Lättbetong




Kakel



Tegel



Granit



Betong




Standard

Hammarborr (SDS Plus) med 2 skär av hårdmetall. De 2 skären är kraftfulla med mejseleffekt och med en bearbetning som garanterar lång hållbarhet, har en av marknadens högsta prestanda för 2 skär.


2-skär borret har en slipad centerspets, vilket ger en bra centrering vid start så att borret inte vandrar. En unik design av spiralen, kanten och halvcirkelformade spiralen, med friktionsspår, gör att du kan arbeta i hög hastighet, samt få en snabb borttagning av borrarspån.

Designen säkerställer en effektiv överföring av hammar-effekten från maskinen.

- 2 hårdmetallskär med mejseleffekt
- Unik spiraldesign
- Snabb borttagning av borrarspån
- Självcentrerande spets



Hammarborr SDS Plus 2 skär



Varenummer	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
3720040011001	4,0	110	50	1	Hängare
3720050011001	5,0	110	50	1	Hängare
3720050016001	5,0	160	100	1	Hängare
3720055011001	5,5	110	50	1	Hängare
3720055011010	5,5	110	50	10	Hängare
3720055016001	5,5	160	100	1	Hängare
3720055016010	5,5	160	100	10	Hängare
3720060011001	6,0	110	50	1	Hängare
3720060016001	6,0	160	100	1	Hängare
3720060016010	6,0	160	100	10	Hängare
3720060021001	6,0	210	150	1	Hängare
3720060021010	6,0	210	150	10	Hängare
3720060026001	6,0	260	200	1	Hängare
3720060031001	6,0	310	250	1	Hängare
3720060046001	6,0	460	400	1	Hängare
3720065011001	6,5	110	50	1	Hängare
3720065016001	6,5	160	100	1	Hängare
3720065016010	6,5	160	100	10	Hängare
3720065021001	6,5	210	150	1	Hängare
3720065021010	6,5	210	150	10	Hängare
3720070016001	7,0	160	100	1	Hängare
3720080011001	8,0	110	50	1	Hängare
3720080016001	8,0	160	100	1	Hängare
3720080016010	8,0	160	100	10	Hängare
3720080021001	8,0	210	150	1	Hängare
3720080021010	8,0	210	150	10	Hängare
3720080026001	8,0	260	200	1	Hängare
3720080046001	8,0	460	400	1	Hängare
3720100011001	10,0	110	50	1	Hängare
3720100016001	10,0	160	100	1	Hängare

Varenummer	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
3720100021001	10,0	210	150	1	Hängare
3720100021010	10,0	210	150	10	Hängare
3720100026001	10,0	260	200	1	Hängare
3720100031001	10,0	310	250	1	Hängare
3720100046001	10,0	460	400	1	Hängare
3720100100001	10,0	1000	940	1	Hängare
3720120016001	12,0	160	100	1	Hängare
3720120021001	12,0	210	150	1	Hängare
3720120036001	12,0	360	250	1	Hängare
3720120046001	12,0	460	400	1	Hängare
3720120100001	12,0	1000	940	1	Hängare
3720140016001	14,0	160	100	1	Hängare
3720150016001	15,0	160	100	1	Hängare
3720160016001	16,0	160	100	1	Hängare
3720160021001	16,0	160	210	1	Hängare
3720160031001	16,0	310	250	1	Hängare
3720160046001	16,0	460	400	1	Hängare
3720160100001	16,0	1000	940	1	Hängare
3720180021001	18,0	210	150	1	Hängare
3720180031001	18,0	310	250	1	Hängare
3720180046001	18,0	460	400	1	Hängare
3720200021001	20,0	210	150	1	Hängare
3720200026001	20,0	260	200	1	Hängare
3720200041001	20,0	410	350	1	Hängare
3720220031001	22,0	310	250	1	Hängare
3720220046001	22,0	460	400	1	Hängare
3720240031001	24,0	310	250	1	Hängare
3720250031001	25,0	310	250	1	Hängare



Hängare



Box


Hammarborr SDS Plus 2 skär SET




Lättbetong



Kakel



Tegel



Granit



Betong




Standard

Hammarborr (SDS Plus) med 2 skär av hårdmetall. De 2 skären är kraftfulla med mejseleffekt och med en bearbetning som garanterar lång hållbarhet, har en av marknadens högsta prestanda för 2 skär.

2-skär borret har en slipad centerspets, vilket ger en bra centrering vid start så att borret inte vandrar. En unik design av spiralen, kanten och halvcirkelformade spiralen, med friktionsspår, gör att du kan arbeta i hög hastighet, samt få en snabb borttagning av borrarspån.

Designen säkerställer en effektiv överföring av hammar-effekten från maskinen.

- 2 hårdmetallskär med mejseleffekt
- Unik spiraldesign
- Snabb borttagning av borrarspån
- Självcentrerande spets



Hammarborr SDS Plus 2 skär SET

Hammarborr (SDS Plus) med 2 skär av hårdmetall. De 2 skären är kraftfulla med mejsel-effekt och med en bearbetning som garanterar lång hållbarhet, har en av marknadens högsta prestanda för 2 skär.

Hammarborrset SDS Plus 5 - 10 mm, 4 delar

Innehåll:

5 × 50 mm, 6 × 50 mm, 8 × 100 mm, 10 × 100 mm



Art.nr.	Delar	Förpackning
37205681004	4	Plastbox

Hammarborrset SDS Plus 5 - 12 mm, 5 delar

Innehåll:

5 × 160 mm, 6 × 160 mm, 8 × 160 mm,
10 × 160 mm, 12 × 160 mm



Art.nr.	Delar	Förpackning
3720568101205	5	Plastbox

Hammarborrset SDS Plus 5 - 12 mm, 7 delar

Innehåll:

5 × 110 mm, 6 × 110 mm, 8 × 110 mm,
6 × 160 mm, 8 × 160 mm, 10 × 160 mm, 12 × 160 mm



Art.nr.	Delar	Förpackning
37205681007	7	Plastbox


Hammarborr SDS Plus 3 skär




Lättbetong




Kakel




Tegel



Granit



Betong



Armerad betong



Standard



4 - 12 mm

2,5 kg / 2,0 J

10 - 26 mm

4,7 kg / 4,2 J



Hammarborr SDS Plus är konstruerad med ett borrhuvud, där den självcentrerande spetsen och ett nyutvecklat 3-snittshuvud ger absolut marknadens mest flexibla och effektiva hammarborr.

Funktionerna från 2-skärborrens snabbhet till 4-skärborrets stabilitet och effektivitet, är inbyggda i denna helt nyutvecklade borr. Med 3 patenterade spiraler, kant och halvcirkelformad profil, effektiv borttagning av borrarspånet så att kraften från maskinen utnyttjas optimalt.

De 3 skären har 135° egg och med det geometriska avståndet mellan de 3 skären säkerställs en hög framåtriktad kraft, vilket innebär att ett rent hål borrar utan att skala på kanten.

Den 3-snittiga konstruktionen med centreringsspetsen gör att borren också är mycket effektiva i armerad betong. Det geometriska avståndet mellan skären, även vid delvis borrning av armering, ger den absoluta centreringen och det rätta hålet.


Rekommenderad maskinstorlek för armerad betong C50

Våra rekommendationer bygger på lång erfarenhet och många tester.

Vid användning av för kraftfulla maskiner kan borren skadas.



Hammarborr SDS Plus 3 skär




Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm			Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
3730050011001	5,0	110	50	1	Hängare	3730120026001	12,0	260	200	1	Hängare
3730050016001	5,0	160	100	1	Hängare	3730120031001	12,0	310	250	1	Hängare
3730050021001	5,0	210	150	1	Hängare	3730120046001	12,0	460	400	1	Hängare
3730055011001	5,5	110	50	1	Hängare	3730130016001	13,0	160	100	1	Hängare
3730055016001	5,5	160	100	1	Hängare	3730140016001	14,0	160	100	1	Hängare
3730055021001	5,5	210	150	1	Hängare	3730140021001	14,0	210	150	1	Hängare
3730060011001	6,0	110	50	1	Hängare	3730140031001	14,0	310	250	1	Hängare
3730060016001	6,0	160	100	1	Hängare	3730140046001	14,0	460	400	1	Hängare
3730060021001	6,0	210	150	1	Hängare	3730150016001	15,0	160	100	1	Hängare
3730060026001	6,0	260	200	1	Hängare	3730150021001	15,0	210	150	1	Hängare
3730060031001	6,0	310	250	1	Hängare	3730160016001	16,0	160	100	1	Hängare
3730065011001	6,5	110	50	1	Hängare	3730160021001	16,0	210	150	1	Hängare
3730065016001	6,5	160	100	1	Hängare	3730160031001	16,0	310	250	1	Hängare
3730065021001	6,5	210	150	1	Hängare	3730160046001	16,0	460	400	1	Hängare
3730065031001	6,5	310	250	1	Hängare	3730180031001	18,0	310	250	1	Hängare
3730080011001	8,0	110	50	1	Hängare	3730180046001	18,0	460	400	1	Hängare
3730080016001	8,0	160	100	1	Hängare	3730200031001	20,0	310	250	1	Hängare
3730080021001	8,0	210	150	1	Hängare	3730200046001	20,0	460	400	1	Hängare
3730080026001	8,0	260	200	1	Hängare	3730220026001	22,0	260	200	1	Hängare
3730080031001	8,0	310	250	1	Hängare	3730220046001	22,0	460	400	1	Hängare
3730080046001	8,0	460	400	1	Hängare	3730240026001	24,0	260	200	1	Hängare
3730100016001	10,0	160	100	1	Hängare	3730240046001	24,0	460	400	1	Hängare
3730100021001	10,0	210	150	1	Hängare	3730250026001	25,0	260	200	1	Hängare
3730100026001	10,0	260	200	1	Hängare	3730250046001	25,0	460	400	1	Hängare
3730100031001	10,0	310	250	1	Hängare	3730260026001	26,0	260	200	1	Hängare
3730100046001	10,0	460	400	1	Hängare						
3730120016001	12,0	160	100	1	Hängare						
3730120021001	12,0	210	150	1	Hängare						




Hängare



Hammarborr SDS Plus 4 skär




Tegel



Granit



Betong



Armerad betong



Standard



4 - 12 mm
3,5 kg / 2,2 J

10 - 26 mm
4,7 kg / 4,2 J



Hammarborr SDS Plus är tillverkad i hög legerat stål med 4 hårdmetall skär. Borret är utformad med ett borrhuvud, där spetsgeometrin och vingarna med de 4 skären säkerställer centrering och effektiv håltagning även i de hårdaste betong kvaliteterna.

4 skär tar effektivt bort borrarspån och med den totala geometrin så överför man effektivt energin från bormaskinen. På detta sätt utnyttjas maskinens prestanda maximalt och minskar din borrarntid. Tecos 4-skär med hårdmetallhuvud ger en unik livslängd och tål mycket hårda belastningar.

Den 4-bladiga strukturen med spetsgeometrin gör det också möjligt att borra effektivt i armerad betong. Spetsgeometrin - till skillnad från alla andra typer av hammarborrar - förhindrar eventuella sidoflyttningar vid borrarnt i armering. Spetsgeometriens hårdmetallspets säkerställer en effektiv centrering som gör att borrarnt inte "vandrar" över arbetsstycket. Kan användas för armerad betong, tegel och granit.


Rekommenderad maskinstorlek för armerad berg C50



Våra rekommendationer bygger på lång erfarenhet och många tester.



Vid användning av för kraftfulla maskiner kan borrarnt skadas.



Hammarborr SDS Plus 4 skär



Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
3740050011001	5,0	110	50	1	Hängare
3740050016001	5,0	160	100	1	Hängare
3740055011001	5,5	110	50	1	Hängare
3740055016001	5,5	160	100	1	Hängare
3740060011001	6,0	110	50	1	Hängare
3740060011010	6,0	110	50	10	Box
3740060016001	6,0	160	100	1	Hängare
3740060016010	6,0	160	100	10	Box
3740060021001	6,0	210	150	1	Hängare
3740060021010	6,0	210	150	10	Box
3740060026001	6,0	260	200	1	Hängare
3740065011001	6,5	110	50	1	Hängare
3740065016001	6,5	160	100	1	Hängare
3740065016010	6,5	160	100	10	Box
3740065021001	6,5	210	150	1	Hängare
3740065026001	6,5	260	200	1	Hängare
3740080011001	8,0	110	50	1	Hängare
3740080016001	8,0	160	100	1	Hängare
3740080016010	8,0	160	100	10	Box
3740080021001	8,0	210	150	1	Hängare
3740080021010	8,0	210	150	10	Box
3740080026001	8,0	260	200	1	Hängare
3740080046001	8,0	460	400	1	Hängare
3740100016001	10,0	160	100	1	Hängare
3740100016010	10,0	160	100	10	Box
3740100021001	10,0	210	150	1	Hängare

Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
3740100021010	10,0	210	150	10	Box
3740100026001	10,0	260	200	1	Hängare
3740100026010	10,0	260	200	10	Box
3740100046001	10,0	460	400	1	Hängare
3740120016001	12,0	160	100	1	Hängare
3740120021001	12,0	210	150	1	Hängare
3740120021010	12,0	210	150	10	Box
3740120026001	12,0	260	200	1	Hängare
3740120031001	12,0	310	250	1	Hängare
3740120036001	12,0	360	300	1	Hängare
3740120046001	12,0	460	400	1	Hängare
3740140021001	14,0	210	150	1	Hängare
3740140046001	14,0	460	400	1	Hängare
3740150021001	15,0	210	150	1	Hängare
3740160021001	16,0	210	150	1	Hängare
3740160031001	16,0	310	250	1	Hängare
3740160046001	16,0	460	400	1	Hängare
3740180021001	18,0	210	150	1	Hängare
3740180031001	18,0	310	250	1	Hängare
3740180046001	18,0	460	400	1	Hängare
3740200031001	20,0	310	250	1	Hängare
3740250046001	25,0	460	400	1	Hängare




Hängare




Box

Hammarborr SDS Plus 4 skär SET




Tegel



Granit



Betong



Armerad betong



Standard

Hammarborr SDS Plus är tillverkad i hög legerat stål med 4 hårdmetall skär. Borret är utformad med ett borrhuvud, där spetsgeometrin och vingarna med de 4 skären säkerställer centrering och effektiv håltagning även i de hårdaste betong kvaliterna.

4 skär tar effektivt bort borrarspån och med den totala geometrin så överför man effektivt energin från bormaskinen. På detta sätt utnyttjas maskinens prestanda maximalt och minskar din borrarntid. Tecos 4-skär med hårdmetallhuvud ger en unik livslängd och tål mycket hårda belastningar.

Den 4-bladiga strukturen med spetsgeometrin gör det också möjligt att borra effektivt i armerad betong. Spetsgeometrin - till skillnad från alla andra typer av hammarborrar - förhindrar eventuella sidoflyttningar vid borrarnting i armering. Spetsgeometriens hårdmetallspets säkerställer en effektiv centrering som gör att borrarnten inte "vandrar" över arbetsstycket. Kan användas för armerad betong, tegel och granit.



4 - 12 mm
3,5 kg / 2,2 J

10 - 26 mm
4,7 kg / 4,2 J

Rekommenderad maskinstorlek för armerad betong C50

Våra rekommendationer bygger på lång erfarenhet och många tester.

Vid användning av för kraftfulla maskiner kan borrarnten skadas.



- 4 hårdmetallskär
- Tillåter borrarnting i armerad betong
- 4 spiraler ger effektiv borttagning av borrarntspån
- Självcentrerande
- Lång livslängd
- 150° borrarntspets.



Hammarborr SDS Plus 4 skär SET

4 skär tar effektivt bort borrarspån och med den totala geometrin så överför man effektivt energin från bormaskinen. På detta sätt utnyttjas maskinens prestanda maximalt och minskar din borrarntid. Tecos 4-skär med hårdmetallhuvud ger en unik livslängd och tål mycket hårda belastningar.

Hammarborrset SDS Plus, 5 - 10 mm, 4 delar

Innehåll:

5 × 50 mm, 6 × 50 mm, 8 × 100 mm, 10 × 100 mm



Art.nr.	Delar	Förpackning
37405681004	4	Plastboxs

Hammarborrset SDS Plus, 5 - 12 mm, 5 delar

Innehåll:

5 × 160 mm, 6 × 160 mm, 8 × 160 mm,
10 × 160 mm, 12 × 160 mm



Art.nr.	Delar	Förpackning
3740568101205	5	Plastboxs

Hammarborrset SDS Plus, 5 - 12 mm, 7 delar

Innehåll:

5 × 110 mm, 6 × 110 mm, 8 × 110 mm,
6 × 160 mm, 8 × 160 mm, 10 × 160 mm, 12 × 160 mm




Art.nr.	Delar	Förpackning
3740568101207	7	Plastboxs

Hammarborr SDS Max 6 Skär




Tegel



Granit



Betong



Armerad betong



Standard

Hammarborr är tillverkad i hög legerat stål med monoblock av hårdmetall med 6 skär (HM) skär.

De 6 skären är dimensionerade för hård användning, med en bearbetning som garanterar lång hållbarhet och säker borring vid kontakt med stålförstärkningar.

Max 6 borrar skär är slipade och med en mittspets som ger bra centrerings vid start så att du slipper att borren vandrar.

Spiralen har en 2-flute U-formad design, vilket innebär att du kan arbeta i hög hastighet medan en effektiv borttagning av borrar spån.




16 - 32 mm
6,8 kg / 8,8 J

26 - 50 mm
11 kg / 14,2 J


Rekommenderad maskinstorlek för armerad betong C50



Våra rekommendationer bygger på lång erfarenhet och många tester.

Vid användning av för kraftfulla maskiner kan borren skadas.




Hammarborr SDS Max 6 Skär



Art.nr.	Ø mm	L1 mm	L2 mm		
3710160034001	16	340	200	1	Hängare
3710160054001	16	540	400	1	Hängare
3710180034001	18	340	200	1	Hängare
3710180054001	18	540	400	1	Hängare
3710200054001	20	540	400	1	Hängare
3710220034001	22	340	200	1	Hängare
3710220054001	22	540	400	1	Hängare
3710250034001	25	340	200	1	Hängare
3710250054001	25	540	400	1	Hängare
3710280054001	28	540	400	1	Hängare
3710300054001	30	540	400	1	Hängare
3710320034001	32	340	200	1	Hängare
3710320054001	32	540	400	1	Hängare
3710350054001	35	540	400	1	Hängare
3710400054001	40	540	400	1	Hängare




Hängare



HAMMARBÖRR

SDS Plus set



Hammarborrset - SDS Plus 2 skär och 4 skär



SDS Plus 5 - 12 mm

5 delar

Innehåll:

5 × 160 mm, 6 × 160 mm,
8 × 160 mm, 10 × 160 mm,
12 × 160 mm

Art.nr.	Förpackning
---------	-------------

3720568101205

Plastboxs



SDS Plus 5 - 10 mm

4 delar

Innehåll:

5 × 50 mm, 6 × 50 mm,
8 × 100 mm, 10 × 100 mm

Art.nr.	Förpackning
---------	-------------

37205681004

Plastboxs



SDS Plus 5 - 12 mm

7 delar

Innehåll:

5 × 110 mm, 6 × 110 mm,
8 × 110 mm, 6 × 160 mm,
8 × 160 mm, 10 × 160 mm,
12 × 160 mm

Art.nr.	Förpackning
---------	-------------

37205681007

Plastboxs



SDS Plus, 5 - 12 mm

5 delar

Innehåll:

5 × 160 mm, 6 × 160 mm,
8 × 160 mm, 10 × 160 mm,
12 × 160 mm

Art.nr.	Förpackning
---------	-------------

3740568101205

Plastboxs



SDS Plus 5 - 10 mm

4 delar

Innehåll:

5 × 50 mm, 6 × 50 mm,
8 × 100 mm, 10 × 100 mm

Art.nr.	Förpackning
---------	-------------

37405681004

Plastboxs



SDS Plus, 5 - 12 mm

7 delar

Innehåll:

5 × 110 mm, 6 × 110 mm,
8 × 110 mm, 6 × 160 mm,
8 × 160 mm, 10 × 160 mm,
12 × 160 mm

Art.nr.	Förpackning
---------	-------------

3740568101207

Plastboxs








MEJSLAR


Mejsel SDS




Lättbetong



Kakel




Tegel



Granit




Betong



Armerad betong

Mejsel med SDS fäste för borrning i alla typer av betong. Betong, lättbetong och armerat betong- samt kakel, tegel och granit.



Spetsmejsel



Art.nr.	Ø mm	L1 mm		
2563220140250	14	250	1	Hängare

Flatmejsel



Art.nr.	Ø mm	L1 mm		
2563180200250	20	250	1	Hängare

Spadmejsel



Art.nr.	Ø mm	L1 mm		
2563180400200	40	200	1	Hängare


Mejsel SDS SET

Mejselset med 3 delar



Art.nr.	Innehåll	Delar	Förpackning
2560111003	1 x Spetsmejsel 14 x 250mm 1 x Flatmejsel 20 x 250 mm 1 x Spadmejsel 40 x 200mm	3	Box

Mejselset SDS MAX med 3 delar



Art.nr.	Innehåll	Delar	Förpackning
2560315003	1 x Spetsmejsel 18 x 400mm 1 x Flatmejsel 24 x 400 mm 1 x Spadmejsel 50 x 360mm	3	Box









BORRKATALOG

БОРРКАТАЛОГ

Wareco International AB

Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91970
fax: +46 (0) 522 91977
Email: info@wareco.se
www.wareco.com

SE 556311506101

Wareco International A/S

Industrikrogen 10
2635 Ishøj
tel: +45 4454 0800

Email: info@wareco.dk
www.wareco.com

DK 24209806

Wareco International A/S

Torstadbakken 4 B
N - 1395 Hvalstad
tel: +47 21 06 36 60

Email: info@wareco.no
www.wareco.com

NO 948634090 MVA

Wareco International

Finland
tel: +358 400 800 963

Email: jsa@wareco.com
www.wareco.com

Wareco Logistics AB

Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91971

Email: lager@wareco.se
www.wareco.com

SE 556632770501

SE

02.2022

